

NO DIGIUNO!

FARE UNA LEGGERA COLAZIONE PRIMA DI DONARE CON:
CAFFÈ - THÈ - SUCCO DI FRUTTA - BISCOTTI SECCHI - FETTE BISCOTTATE CON MIELE O MARMELLATA.

doniamo il sangue

presso i locali

PLESSO VIA MORELLI - 20.02.2020

PLESSO VIA LANARORA - 25.02.2020

Tel. 06 49 9764 14/28

mail: adspem@polclinicoumberto1.it

Sostienici con il tuo 5x1000, C.F. 96084770583

ADD SPERM



www.addspem.org



L'Ad Sperm nasce nel 1978 con lo scopo sociale di reperire donatori di sangue a favore dell'allora Centro Trasfusionale Universitario del Policlinico Umberto I di Roma, collaborando con la Cattedra di Ematologia del prof. Franco Mandelli per la cura di leucemie ed altri tumori del sangue.

Nel 2008 ottiene la certificazione di qualità ISO 9001.

Nel 2010 riceve la Medaglia dal Presidente della Repubblica.

Nel tempo si organizza come strumento attivo di incentivazione alla donazione, realizzata attraverso una crescita culturale di strati sempre più ampi della popolazione (Scuole, Enti pubblici e privati, Ministeri), al fine di poter raggiungere l'autosufficienza nella Regione Lazio.


Ad oggi, grazie all'impegno dei suoi volontari e collaboratori, l'Ad Sperm conta oltre 30.000 donatori associati.

ADD SPERM



Il sangue è indispensabile alla vita, ma non può essere prodotto in laboratorio. Per questa ragione è necessario che tutti diano il proprio contributo per salvare vite umane attraverso la donazione del sangue.

METTI IN CIRCOLO IL TUO AMORE



DONA SANGUE

A Roma e nel Lazio mancano ogni giorno molte unità di sangue per assistere i pazienti. Una gravissima carenza che comporta blocchi e rinvii di interventi chirurgici con richiesta di sangue. Questa emergenza diventa ancora più pressante quando si verificano eventi straordinari e imprevedibili come incidenti, terremoti, etc.

E' auspicabile che, chiunque sia in buona salute, doni in maniera periodica, al fine di garantire un costante apporto di sangue. Il donatore diventa così protagonista diretto e indispensabile di un vero e proprio programma di medicina sociale e preventiva.

SCANSIONA IL QR CODE
e PRENOTA la tua prossima DONAZIONE DI SANGUE



CI TROVI PRESSO LE STRUTTURE TRASFUSIONALI

- Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I

V.le del Policlinico, 155 - 00161 Roma tel. 0649976414-15 - Mail: adsperm@polinicoumberto1.it

- Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini - Padiglione Antonini

C.ne Gianicolense, 87 - 00152 Roma tel. 0658705497-98-99 - Mail: adsperm@scamilloforlanini.rm.it

- Policlinico Universitario Campus Bio-Medico

Via Alvaro del Portillo, 200 - 00128 Roma tel. 06225411050 - Mail: adsperm@unicampus.it

- Ospedale S. Andrea

Via di Grottarossa, 1035, 00189 Roma tel. 06 33775138 - Mail: adsperm@ospedalesantandrea.it

- Ospedale Fabrizio Spaziani

Via A. Fabi - 03100 Frosinone tel. 07758822347 - Mail: adsperm@aslfrosinone.it

Dona il tuo 5x1000 all'Ad Sperm CF: 96084770583

DONARE SANGUE, perché?

Donare sangue è un gesto semplice che rappresenta una terapia salvavita in numerose evenienze:

- In caso di eventi traumatici
- In caso di interventi chirurgici programmati
- In caso di patologie croniche del sangue
- Per il superamento di stati critici dovuti a malattie del sangue (leucemia) o degli effetti dovuti alle chemioterapie anti-cancro

Con una donazione si **possono salvare tre vite** umane in quanto il sangue prelevato viene separato nelle tre componenti: globuli rossi, plasma e piastrine che potranno essere utilizzate rispettivamente per tre pazienti diversi.

Più facile a farsi che a dirsi...

La donazione è indolore e priva di rischi e ha una durata di circa


10 minuti.

Il materiale utilizzato per il prelievo è sterile e monouso, a garanzia del donatore e del ricevente.

Il sangue donato viene **rigenerato dall'organismo**, che **recupera tutti i fluidi persi nell'arco di 24 ore.**

Il giorno stesso della donazione il donatore dipendente, a sua discrezione, potrà usufruire della giornata di riposo. (D.LGS n. 219 del 21/10/2005) richiedendo il certificato al medico responsabile della raccolta.


La donazione può essere occasionale o periodica. Il donatore diventa periodico quando rinnova l'atto della donazione per più di due volte.



Donare il sangue ti permette di avere cura della tua salute

Il donatore di sangue deve rispettare dei precisi criteri di idoneità, per questo Ad Spem svolge anche un'attività di sensibilizzazione ad un **corretto stile di vita** e si cura del **costante controllo dello stato di salute del donatore**, immescando una **virtuosa attività di prevenzione.**

Ad ogni donazione vengono eseguite gratuitamente le analisi e, per il donatore **periodico**, vengono eseguiti ulteriori controlli e visite mediche (per info sulle visite specialistiche disponibili contattare i Centri Trasfusionali di riferimento).



I controlli frequenti e la rigenerazione del sangue dovuta alla donazione prevenngono l'insorgenza delle malattie più comuni.

Prima di venire a donare il sangue, ricorda di...

- ➔ FARE UNA LEGGERA COLAZIONE con tè - caffè - succo di frutta - biscotti secchi - fette biscottate con marmellata o miele. **NO LATTE O DERIVATI**
- ➔ Portare con te la **TESSERA SANITARIA** e un **DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO** (carta identità, patente o passaporto)

Gli aspiranti donatori sono invitati a compilare un questionario sul proprio stato di salute e stile di vita. Segue una **visita medica approfondita.**

- Possono donare il sangue le persone che rispondono ai seguenti criteri di idoneità:
- Età compresa tra i 18 ed i 70 anni (per la 1 donazione fino a 60, oltre va valutato dal medico)
- Peso corporeo non inferiore ai 50 Kg
- Pressione arteriosa: sistolica 110-180 mmHg
- Polso 50/100 battiti/min, regolare
- Emoglobina non inferiore a 12,5 g/dL per le donne e a 13,5 d/dL per gli uomini

ALCUNI CRITERI DI ESCLUSIONE DEL DONATORE

ESCLUSIONE TEMPORANEA

- Parto 6 mesi
- Interruzione di gravidanza 6 mesi (da valutare)
- Ciclo mestruale in atto (da valutare)
- Allergie in atto
- Ulcera gastrica e/o duodenale in atto
- Vaccinazioni** da 48 ore a
 - (Morillo, Antipolio, Parotite, Febbre gialla, Rosolia, Epatite A, Epatite B, Meningite, Influenza)

Malattie infettive

(da valutare dalla guarigione)

- Mononucleosi 6 mesi
- Toxoplasmosi 6 mesi
- Rosolia 4 settimane
- Varicella 4 settimane
- Brucellosi 2 anni
- Influenza 2 settimane
- Interventi chirurgici maggiori (previa valutazione medica) 4 mesi
- Interventi chirurgici minori 1 settimana
- Interventi odontoiatrici con innesto di tessuto osseo autologo o omologo 1 settimana
- Igiene dentale e prestazioni minori 4 mesi
- Tattaggi 48 ore
- Agopuntura* 4 mesi
- Foratura orecchie/Piercing* 4 mesi

*Se eseguiti con strumenti monouso 48 ore

Trasfusione di emocomponenti o emoderivati 4 mesi

Immunoglobuline 4 mesi

Assunzione farmaci

Antinfiammatori non steroidei 5 giorni

superiore a 1 dose (da valutare)

(es. Aspirina, Novalgina, Aulin, Voltaren, Naprosyn, Brufen, Moment, etc)

Rapporti sessuali a rischio 4 mesi

Viaggi (da valutare)

ESCLUSIONE PERMANENTE

- Alcolismo cronico
- Assunzione di sostanze stupefacenti, steroidi ommoni a scopo di culturismo fisico
- Epatite B, C o ad eziologia indeterminata
- Infezione da HIV 1-2, da HTLV-1-2
- Sifilide
- Trapianto cornea/dura madre
- Pregresse terapie con estratti ipofisari umani
- Soggiorno per più di 6 mesi cumulativi nel Regno Unito tra 1980-1996
- Trasfusioni ricevute nel Regno Unito dopo il 1980
- Neoplasie maligne, eccetto "cancro in situ" del cervice uterina o carcinoma basocellulare con guarigione completa
- Diabete insulino dipendente
- Ipertensione grave o in trattamento con B-bloccanti
- Malattie autoimmuni multiorgano ad esclusione della malattia celiaca purché il donatore segua una dieta priva di glutine
- Nefropatie croniche